

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE**

Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079

Posta elettronica Certificata: chioggia@pec.chioggia.org

Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email: aurelio.tiozzo@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: geom. P. Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

Chioggia, 02 DIC. 2014

Prot. n..
Risposta alla nota n.

Del

OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per sostituzione scarico pluviale in via Barbarigo civ 103

DITTA : Società "Camping Miramare".

Spett.le
Boscolo Gianni Moretto
Viale Mediterraneo 147
30015 CHIOGGIA (VE)

Esaminata la richiesta della ditta Soc "Camping Miramare con sede in Chioggia via Barbarigo103 presentata al Comune di Chioggia – Settore LL.PP. con prot. 51867 del 14.11.2012 per la manomissione suolo pubblico per la sostituzione scarico pluviale di attraversamento della via Barbarigo fino allo scolo consorziale denominato "Mare"

Visti gli elaborati grafici di progetto allegati alla richiesta ;

Visto il deposito cauzionale effettuato dalla ditta intestataria a mezzo versamento a favore del Comune di Chioggia presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio Di Venezia acclarato con bolletta n.501 provvisorio in data 5.11.2014 ;

Vista il parere idraulico favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 2720 del 1.4.2014 per lo scarico in oggetto pervenuto al Comune di Chioggia tramite mail in data 4.11.2014;

Vista la polizza assicurativa n 7890100206162 della Milano Assicurazioni agenzia di Chioggia favore della ditta esecutrice SAMIT DI CAVVALIERE E GOLLO con sede in via VAL DI ROSE 11/b ,
CHIOGGIA esecutrice dei lavori di cui trattasi;

SI AUTORIZZA

1. I lavori dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.285 del 30.04.92 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 in materia di cantieri stradali.

2. Non deve essere interrotto il traffico durante l'esecuzione dei lavori. Qualora per l'esecuzione dei lavori fosse necessario interrompere o deviare il traffico, ovvero apporre qualsiasi tipo di divieto, dovrà essere formulata preventivamente domanda alla Polizia Locale competente per il rilascio della relativa Ordinanza.

3. PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

- il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;
- il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;
- il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e ben costipato;
- l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
- il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso. - In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.
- **dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo con la fresatura per una larghezza pari allo scavo maggiorata di 100 cm. oltre i lembi dello scavo stesso e la successiva posa del tappeto di usura dello spessore di cm. 2,5 reso, che dovrà essere allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti.- La chiusura fra le parti esistenti e quelle ripristinate dovrà essere trattata con spruzzatura di emulsione e polvere di asfalto fino alla completa saturazione;**
- nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.
- eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

4. Alla fine di ogni giornata lavorativa ogni scavo dovrà essere assolutamente chiuso e il cantiere posto in sicurezza.

5. Qualora durante i lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, dovrà essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.

6. La Ditta dovrà assicurarsi che nella zona interessata dallo scavo non vi siano condotte o scavi di proprietà della scrivente Amministrazione o di altri Enti o Società (quali VERITAS, ENEL, TELECOM, ITALGAS etc.) in quanto, per eventuali danni, sarà ritenuta l'unica responsabile. Qualora ve ne siano deve dare avviso all'Ente interessato ed avere tutte le cautele necessarie per evitare danni ai manufatti.

7. Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico della Ditta stabilizzata e autorizzata.

8. La ditta richiedente è tenuta a controllare gli eventuali cedimenti in corrispondenza dei lavori da essa eseguiti provvedendo all'immediata sistemazione. Essa è responsabile dei danni a persone e cose che dovessero accadere in relazione ai suddetti lavori e/o eventuali cedimenti.

9. L'impresa esecutrice deve comunicare all'Autorità preposta al servizio di Polizia della Strada di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), il nominativo del Responsabile di Cantiere ed il recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumità che dovessero manifestarsi nel corso dei lavori.

10. I lavori dovranno essere avere inizio entro gg. 30 dalla data del rilascio della presente autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 30 gg. La ditta in indirizzo, nel caso di variazioni dei lavori dovrà dare preventiva comunicazione al Settore LL.PP. – Servizio Manutenzione Strade.

11. Al termine dei lavori la ditta in indirizzo dovrà darne comunicazione al Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione Strade il quale provvederà ad effettuare il sopralluogo per verificare che i lavori in oggetto siano stati eseguiti a regola d'arte.

12. In caso di esito favorevole del suddetto sopralluogo il Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione Strade, provvederà alla restituzione della cauzione versata.



Per il Dirigente LL.PP.
Il Funzionario Tecnico Delegato
Arca, Marco Marangon
.....

Allegati : n. 1 copia grafici di progetto tavola unica

Il sottoscritto Boscolo Moretto Gianni,
dichiara

di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione impegnandosi ad eseguire i lavori ed i ripristini nel totale rispetto delle prescrizioni medesime ed a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni impartite dal Settore LL.PP.

Dichiara inoltre che:
l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta SAMIT DI CAVVALIERE E GOLLO con sede in
via VAL DI ROSE 11 /b Chioggia

assicurata con polizza. N n 7890100206162 della Milano Assicurazioni agenzia di Chioggia;
il nominativo del Direttore dei lavori è il Geom. Venturato Roberto iscritto al Collegio dei Geometri della
Prov di Venezia al n. 695.